


насосы с магнитной муфтой ADM 100

Варианты исполнения: PP - PVDF

Центробежные насосы с магнитной муфтой серии ADM 100 выполнены из термопластиков (PP и PVDF) и подходят для коррозионных жидкостей.

Благодаря инновационной магнитной системе движения модель насоса ADM 100 PP / PVDF снижает опасность потери и стоимость технического обслуживания. Крутящий момент электродвигателя передается насосу магнитной муфтой без механического контакта. Это гарантирует максимальную безопасность и эффективность.




Технические характеристики насоса

Материал исполнения	PP - PVDF
Мак. Производительность*	100 м³/ч
Макс. высота напора	48 м
Макс.температура	PP 60°C - PVDF 90°C
Макс. вязкость перекачиваемой жидкости	200 сПз
Intake / Delivery connections	DN 100 X DN 80 Flange PN10
Вес насоса без мотора	PP 42кг, PVDF 44 кг
Вес насоса с мотором 20HP	PP 133кг, PVDF 135 кг
Вес насоса с мотором 25HP	PP 163 кг, PVDF 165 кг
Вес насоса с мотором 30HP	PP 190 кг, PVDF 192 кг

График производительности насоса

ADM 100.1



ADM 100.2






График производительности насоса

ADM 100.3



Внешние и установочные размеры



Модель насоса	Моторный B35	Kw	Rpm	размеры -mm-												
				A	B	C	D	E	F	G	L	N	O	P	Q	R
ADM 100.1	160	15	2800	475	435	250	360	225	330	124	510	104	217	350	DN 100	DN 80
ADM 100.2	160	18.5	2800	475	433	250	360	225	330	124	554	104	217	350	DN 100	DN 80
ADM 100.3	180	22	2800	475	433	250	360	225	330	124	595	104	217	350	DN 100	DN 80

Список запчастей

ADM 100		ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
		1	ВИНТ	AISI 304
		2	Корпус насоса	PP - PVDF
		3	Уплотнительные кольца	EPDM / VITON
		4	КОРОБКА БЕЗОПАСНОСТИ	AI203 EPDM / VITON
		5	ВАЛ + КОЛЬЦО	AI203
		6	ИМПЕЛЛЕР ПОДШИПНИК	PTFEC
		7	"РАБОЧЕЕ КОЛЕСО"	PP - PVDF
		8	ВНУТРЕННИЙ МАГНИТ	PP / PVDF - NeFeb
		9	ПОДШИПНИК	PTFEC
		10	Задний корпус	PP / PVDF
		11	ВНЕШНИЙ МАГНИТ	C40 - NeFeb
		12	ВИНТ	AISI 304
		13	СКОБКА	CAST IRON / ALUMINIO
		14	ЗАДНЯЯ ПОДДЕРЖКА	PP / PVDF
		15	RING	AISI 304



We Make The Difference

Офис продаж в Англии:

Рокли Хаус, Бертон Роуд, 37
Ashby de la Zouch, Лестершир

LE65 2LF - Соединенное Королевство (Великобритания)

Офис зарегистрирован в Англии и Уэльсе

Регистрационный номер 09706219- VAT номер GB220393343

Телефон: +44 1213 680 324 , +44 1213 680472

Электронная почта: sales@alphadynamicpumps.co.uk

Сайт компании: www.alphadynamicpumps.co.uk

Производственные площади в Греции. Завод № 1.

Промышленный парк Кифисии, Улица Элефериас дом 3

14564 - Кифисия – Эллада

VAT номер EL 999695309

Телефон: +30 215 215 9580, +30 215 215 9520

Факс: +30 211 268 68 37

Электронная почта: info@alphadynamic.eu

Сайт компании: www.alphadynamic.eu

Производственные площади в Греции. Завод № 2.

Улица Сенека 30, Индустриальный парк Кифисии

14564, Кифисия, Греция

Телефон: +30 215 215 9152

Электронная почта: sales@rubypump.com