

seko

A3C
Комплект
Оборудование для АЗС и нефтебаз



www.azs-complekt.ru

Kosmo

Мембранный дозирующий
насос с механическим возвратом



Your Choice,
Our Commitment

Последним продуктом SEKO в секторе насосов является Kosmo

Серия насосов с электрическим приводом от двигателя с механическими мембранными жидкостными концами и механическим возвратом, предназначенных для обеспечения исключительной производительности в широком диапазоне расхода и давления.

Идеально подходит для низких давлений нагнетания

Линейка Kosmo включает две основные модели MM1 и MM2, разработанные как компактные и надежные, Kosmo обеспечивают отличную производительность в широком диапазоне скоростей потока от 3,5 л/ч до 2300 л/ч. Это делает КОСМО идеальным для работы при низком давлении нагнетания - например, в воде и на поверхности, а также в пищевой промышленности для очистки на месте.

Идеально подходит для длительного непрерывного использования.

Как и все насосы SEKO, Kosmo спроектирован с использованием материалов, выбранных за их надежность и химическую совместимость, и рассчитан на длительные периоды непрерывной работы благодаря преимуществам, получаемым от его регулируемой эксцентриковой системы. Мембрана Kosmo из ПТФЭ от SEKO напрямую связана с движущимися частями механизма, что означает, что Kosmo может работать в условиях высокого напора всасывания. Все детали механизма имеют постоянную смазку с использованием шарикоподшипников для основных движущихся частей, что помогает предотвратить перегрев и продлевает срок службы насоса с дополнительным преимуществом работы при низком уровне децибел.

Широкий спектр применения

Подходит для широкого спектра применений в области водоподготовки, но также и за пределами этой сферы, Kosmo может эффективно использоваться в любом из следующих применений:

Обработка питьевой воды (введение коагулянтов, флокулянтов, гипохлорита натрия, известковой суспензии, кислоты, щелочей, каустической соды, активированного угля и т.д.) <<
Очистка бытовых или промышленных сточных вод,
питательная вода для котлов, охлаждающая вода <<
Химическая обработка, электролитическая обработка (гальванопокрытие): добавление обезжиривающих средств, чистящие средства, гальванопокрытие никелем и химическое никелирование, меднение, лужение и т.д.





Kosmo MM1

Как и другие модели из линейки SEKO, Kosmo MM1 может эффективно использоваться в приложениях, где требуется несколько головок, и может использоваться до трех одинаковых или разных концов подачи жидкости. Насос может обеспечивать расход до 530 л/ч при давлении до 12 бар и максимальной рабочей температуре 40°C.

Характеристики

Расход 3 - 530 л/ч

Максимальное давление 12 бар

Частота хода 78/116/156 ход в минуту

Длина хода 2/4/6.4/7.4 мм

Диаметр диафрагмы 65/96/124/140

мм Двигатель 0.25/0.37 кВт

Материал головки насоса SS 316L и PVDF

Степень защиты IP55



Kosmo MM2

Серия MM2, обладающая теми же отличительными характеристиками, что и серия MM1, обеспечивает более высокую производительность дозирования для самых требовательных применений. Изготовленный из износостойкого металла в корпусе из литого алюминия, Kosmo MM2 обеспечивает наибольшую производительность при расходе до 2300 л/ч, давлении до 10 бар и максимальной рабочей температуре 40 °C.

Характеристики

Расход 80 - 2300 л/ч

Макс. давление 10 бар

Частота хода 43/131/175 ход в минуту

Длина хода 7/8/9/15 мм

Диаметр диафрагмы 124/140/157/179

мм Двигатель 0.55/0.75/1.1 кВт

Материал головки насоса SS 316L и PVDF

Степень защиты IP55



Your Choice, Our Commitment

В современном глобализованном мире быть частной компанией имеет значительные преимущества, особенно для наших Клиентов, наших Партнеров. За более чем 40 лет SEKO создала Глобальную организацию, способную смотреть в будущее, справляться с давлением текущего момента и планировать на долгосрочную перспективу, обеспечивая настоящее партнерство для наших Клиентов в условиях прозрачности и взаимного уважения друг к другу.

Независимо от того, идет ли речь о нашей известной гибкости, нашем внимании к деталям, высококачественной продукции или просто о том, как мы ведем бизнес, мы понимаем, что это Ваш выбор - вести бизнес с нами. Мы обязуемся удовлетворять ваши потребности, где бы вы, наши Клиенты, ни находились.



Для получения дополнительной информации о нашем портфолио, филиалах по всему миру, разрешениях, сертификациях и местных представителях, пожалуйста, посетите www.seko.com

SEKO оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все представленные фотографии предназначены только для иллюстрации. Фактический продукт может отличаться из-за усовершенствования продукта. Опубликованные данные могут быть изменены.

© 2019 SEKO, макет и происхождение: Великобритания, 850001 KOSFLY RU V01

